INSTITUT ZA HEMIJU TEHNOLOGIJU I MIKROBIOLOGIJU

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-1

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-1**
Naziv uzorka	**PAPIRNI UBRUSI U ROLNI 100% CELULOZA GUC-350/8 GUC-400/8 GUC-600/8 GUC-800/6 GUC-1200/6 GUC-180M/6 GUC-130M/6 GUC-90M/6 GA1-150/6 GA1-180/6 GA1-250/6GAC-200/6 GAC-150/6 GAC-130/6 GAC-100/6 GUC-50/6 GUC-80/6 GAT-150/6 GAT-130/6 GUC-1000/1 WUR5899800804 GUC-109M/6 GUC-136M/6 GUC-170/6 GUC-2500/1 GUC-300G/6 GUC-330/8 GUC-680/6 GA17-240m/6 GA17-200m/6 GA17-180m/6 GA32-280m/6 GA32-200m/6**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-1

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**PAPIRNI UBRUSI U ROLNI 100% CELULOZA GUC-350/8 GUC-400/8 GUC-600/8 GUC-800/6 GUC-1200/6 GUC-180M/6 GUC-130M/6 GUC-90M/6 GA1-150/6 GA1-180/6 GA1-250/6GAC-200/6 GAC-150/6 GAC-130/6 GAC-100/6 GUC-50/6 GUC-80/6 GAT-150/6 GAT-130/6 GUC-1000/1 WUR5899800804 GUC-109M/6 GUC-136M/6 GUC-170/6 GUC-2500/1 GUC-300G/6 GUC-330/8 GUC-680/6 GA17-240m/6 GA17-200m/6 GA17-180m/6 GA32-280m/6 GA32-200m/6**
Opis/identifikacija uzoraka	**Papirni ubrusi u rolni - papirni ubrus u rolni, 2-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**bela**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-1

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,5		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik[3)], metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-1

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-2

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-2**
Naziv uzorka	**PAPIRNI UBRUSI U ROLNI - PLAVI GUP-1300/6 GUP-2500/1 GUP-4000/1 GUP-6000/1 GAP-100/6 GAP-145/6 GAP-130/6 WUR5899800773**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-2

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**PAPIRNI UBRUSI U ROLNI - PLAVI GUP-1300/6 GUP-2500/1 GUP-4000/1 GUP-6000/1 GAP-100/6 GAP-145/6 GAP-130/6 WUR5899800773**
Opis/identifikacija uzoraka	**Papirni ubrusi u rolni - papirni ubrus u rolni, 2-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**plava**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-2

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,8		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	8,5 x 10³	-	Pravilnik³), metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	100	-	Pravilnik³), metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³), metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-2

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

INSTITUT ZA HEMIJU TEHNOLOGIJU I MIKROBIOLOGIJU

ATC 01-417 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

ilac-MRA

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-3

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-3**
Naziv uzorka	**PAPIRNI UBRUSI U ROLNI - ECO GUI-500/8 GUI-1200/6 GAI-145/6 GAI-130/6 GUP-50/6 GUI-1000/1**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-3

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**PAPIRNI UBRUSI U ROLNI - ECO GUI-500/8 GUI-1200/6 GAI-145/6 GAI-130/6 GUP-50/6 GUI-1000/1**
Opis/identifikacija uzoraka	**Papirni ubrusi u rolni - papirni ubrus u rolni, 1-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**bledo siva**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-3

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,6		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	90	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik[3)], metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-3

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-4

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-4**
Naziv uzorka	**SLOŽIVI PAPIRNI UBRUS 100% CELULOZA GU1-150/20 GU1-150K/20 GU1-180/20 GU1-180K/20 GU1-200/20 GU1-200K/20 GUE-150/20B GUE-150/20 GUE-150K/20B GUE-150K/20 GUE-180/20B GUE-180/20 GUE-180K/20B GUE-180K/20 GUE-190K/20 GUE-200/20B GUE-200/20 GUE-200K/20B GUE-200K/20 GUC-150/20B GUC-150/20**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-4

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**SLOŽIVI PAPIRNI UBRUS 100% CELULOZA GU1-150/20 GU1-150K/20 GU1-180/20 GU1-180K/20 GU1-200/20 GU1-200K/20 GUE-150/20B GUE-150/20 GUE-150K/20B GUE-150K/20 GUE-180/20B GUE-180/20 GUE-180K/20B GUE-180K/20 GUE-190K/20 GUE-200/20B GUE-200/20 GUE-200K/20B GUE-200K/20 GUC-150/20B GUC-150/20**
Opis/identifikacija uzoraka	**Složivi papirni ubrus - složivi papirni ubrus, 2-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**bela**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-4

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,9		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik[3)], metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-4

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

INSTITUT
ZA HEMIJU
TEHNOLOGIJU
I MIKROBIOLOGIJU

ATC 01-417 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

ilac-MRA

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-5

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-5**
Naziv uzorka	**SLOŽIVI PAPIRNI UBRUS 100% CELULOZA GUC-150K/20B GUC-150K/20 GUC-180/20B GUC-180/20 GUC-180K/20B GUC-180K/20 GUC-200/20B GUC-200/20 GUC-200K/20B GUC-200K/20 GUC-250/20B GUC-250/20 GUC-250K/20B GUC-250K/20 GSC-200/20 GU20-200/20 GUC-180/20 24 GUC-180/20 25 GUC-190/20 GUC-200/20 24 GUC-200D/20 GUC-210/20 GUE-160K/20 GU20-200/20 24**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

IHTM 1

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

IHTM 1

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-5

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**SLOŽIVI PAPIRNI UBRUS 100% CELULOZA GUC-150K/20B GUC-150K/20 GUC-180/20B GUC-180/20 GUC-180K/20B GUC-180K/20 GUC-200/20B GUC-200/20 GUC-200K/20B GUC-200K/20 GUC-250/20B GUC-250/20 GUC-250K/20B GUC-250K/20 GSC-200/20 GU20-200/20 GUC-180/20 24 GUC-180/20 25 GUC-190/20 GUC-200/20 24 GUC-200D/20 GUC-210/20 GUE-160K/20 GU20-200/20 24**
Opis/identifikacija uzoraka	**Složivi papirni ubrus - složivi papirni ubrus, 2-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**bela**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-5

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,8		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik[3)], metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-5

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

INSTITUT ZA HEMIJU TEHNOLOGIJU I MIKROBIOLOGIJU

ATC 01-417 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

ilac-MRA

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-6

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-6**
Naziv uzorka	**SLOŽIVI PAPIRNI UBRUS ECO GUI-150/20B GUI-150/20 GUI-150K/20B GUI-150K/20 GUI-180/20B GUI-180/20 GUI-180K/20B GUI-180K/20 GUI-200/20B GUI-200/20 GUI-200K/20B GUI-200K/20 GUI-190K/20 GSI-200/20 GUI-160k/20**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-6

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**SLOŽIVI PAPIRNI UBRUS ECO GUI-150/20B GUI-150/20 GUI-150K/20B GUI-150K/20 GUI-180/20B GUI-180/20 GUI-180K/20B GUI-180K/20 GUI-200/20B GUI-200/20 GUI-200K/20B GUI-200K/20 GUI-190K/20 GSI-200/20 GUI-160k/20**
Opis/identifikacija uzoraka	**Složivi papirni ubrus - složivi papirni ubrus, 2-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**bledo siva**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-6

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,8		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	2,2 x 10³	-	Pravilnik³), metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik³), metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³), metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-6

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-7

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-7**
Naziv uzorka	**SLOŽIVI TOALET PAPIR NATUR GUN24-250/20 GUN-180/20 GUN-180K/20 GUN-200/20 GUN-200k/20 GUN-230/20 GUN-230K/20 GUN-200/10 GUN24-250/20 GUN-250/20 GUN-250K/20**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I MIKROBIOLOGIJU IHTM 1

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I MIKROBIOLOGIJU IHTM 1

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-7

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**SLOŽIVI TOALET PAPIR NATUR GUN24-250/20 GUN-180/20 GUN-180K/20 GUN-200/20 GUN-200k/20 GUN-230/20 GUN-230K/20 GUN-200/10 GUN24-250/20 GUN-250/20 GUN-250K/20**
Opis/identifikacija uzoraka	**Složivi papirni ubrus - složivi papirni ubrus, 2-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**braon**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-7

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,3		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	4,9 x 10²	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik[3)], metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-7

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-8

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-8**
Naziv uzorka	**SLOŽIVI TOALET PAPIR 100% CELULOZA GTC-150/20 GTC-150/30 GTC-150/40 GTC-150/40B GTC-180/20 GTC-180/30 GTC-180/40 GTC-180/40B GTC-200/20 GTC-200/30 GTC-200/40 GTC-200/40B GTC-225/20 GTC-225/30 GTC-225/40 GTC-225/40B GTC-250/20 GTC-250/30 GTC-250/40 GTC-250/40B**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-8

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**SLOŽIVI TOALET PAPIR 100% CELULOZA GTC-150/20 GTC-150/30 GTC-150/40 GTC-150/40B GTC-180/20 GTC-180/30 GTC-180/40 GTC-180/40B GTC-200/20 GTC-200/30 GTC-200/40 GTC-200/40B GTC-225/20 GTC-225/30 GTC-225/40 GTC-225/40B GTC-250/20 GTC-250/30 GTC-250/40 GTC-250/40B**
Opis/identifikacija uzoraka	**Složivi papirni ubrus - složivi papirni ubrus, 2-slojni, mekan, blago reljefan, sa dostavljenim podacima**
Boja	**bela**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-8

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,2		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik[3)], metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-8

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

INSTITUT
ZA HEMIJU
TEHNOLOGIJU
I MIKROBIOLOGIJU

ATC 01-417 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

ilac-MRA

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-9

Datum 28/02/2025

Podnosilac zahteva [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Mesto [kl]	**BEOGRAD**
Uzrokovanje izvršio [kl]	**Podnosilac zahteva**
Datum zapisnika [kl]	**18/02/2025**
Korisnički broj/UP broj [kl]	**-**
Uzorci [kl]	**Higijenski proizvod**
Tražena ispitivanja [kl]	**Prema zahtevu korisnika**
Proizvođač [kl]	**-**
Zemlja porekla [kl]	**-**
Uvoznik [kl]	**-**
Količina proizvoda prema zapisniku [kl]	**-**
Mesto uzorkovanja	**-**
Lokacija ispitivanja	**IHTM, Prokupačka 41**
Datum prijema	**18/02/2025**
Datum početka ispitivanja	**18/02/2025**
Datum završetka ispitivanja	**28/02/2025**
Datum izdavanja	**28/02/2025**
Trošak pada na teret [kl]	**PREDUZ. ZA PROIZV. TRG. I USLUGE GODINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)**
Id broj uzorka	**A180225018-9**
Naziv uzorka	**TOALET PAPIR U ROLNI 100% CELULOZA GTC-100M/12 GTC-150M/12 GTC-180M/12 GCP-90M/12 GCP-130M/12 GROL60 GROL80 GTC-60/12 GCP-110/6 GCP-190/6 GTC-180m/6 GTC-190m/6**

[kl]Podaci dobijeni od klijenta

dipl. inž. tehnol. specijalista farmacije - toksikološka procena rizika Bisa Amidžić
Rukovodilac laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja

master biolog. spec. inž. tehnol. Andrijana Petrović
Rukovodilac laboratorije za mikrobiološka ispitivanja

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-9

Datum 28/02/2025

Podaci o uzorku:

Naziv uzorka	**TOALET PAPIR U ROLNI 100% CELULOZA GTC-100M/12 GTC-150M/12 GTC-180M/12 GCP-90M/12 GCP-130M/12 GROL60 GROL80 GTC-60/12 GCP-110/6 GCP-190/6 GTC-180m/6 GTC-190m/6**
Opis/identifikacija uzoraka	**Toalet papir u rolni - papirni ubrus u rolni, 2-slojni, mekan, blago reljefan**
Boja	**bela**
Miris	**bez mirisa**
Neto količina	**-**
Datum proizvodnje	**-**
Najbolje upotrebiti do/do kraja	**-**
Zemlja porekla	**-**
Pakovanje	**neoriginalno**
LOT broj	**-**

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-9

Datum 28/02/2025

G.1. Sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB)

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Određivanje sadržaja PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)	mg/kg	<0,1	max 10[ref1]	DM264*

Oznakom * označena je metoda koja je van obima akreditacije laboratorije

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Službeni List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.2. Fizičko - hemijska ispitivanja

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj formaldehida	mg/dm²	<0,001	max 0,5[ref1]	SRPS EN 1541:2008
P2.	pH vrednost (vodenog ekstrakta)	-	6,6		DM255*

Oznakom * obeležena metoda van obima akreditacije

G.3. Sadržaj metala

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Sadržaj olova Pb[1]	mg/kg	<1,0	max 10[ref1]	DM268
P2.	Sadržaj arsena As[1]	mg/kg	<0,5	max 3[ref1]	DM268[pav]

[1]Sadržaj metala nakon mikrotalasne digestije.
[pav] Parametar u okviru metode nije iz obima akreditacije.

Oznakom [ref1] obeležena je referentna vrednost prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet "Sl. List SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/19 - dr. pravilnik i 78/19 - dr. pravilnik.

G.4. Mikrobiologija

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P1.	Broj aerobnih mezofilnih bakterija	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P2.	Ukupan broj kvasaca i spora plesni	CFU/g	<10	-	Pravilnik[3)], metoda G II/1
P3.	Prisustvo koagulaza pozitivnih stafilokoka	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik[3)], metoda GII/2

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.

Prokupačka 41, 11000 Beograd, Srbija | website: www.ihtm.rs | mail: office@ihtm.rs | MB: 17486985 PIB: 102930892 | Tel : +381 11 2648-148

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. A180225018-9

Datum 28/02/2025

RB.	Vrsta ispitivanja	Jedinica mere	Rezultat	Referentna vrednost	Oznaka metode
P4.	Prisustvo Pseudomonas aeruginosa	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/3
P5.	Prisustvo Escherichia coli	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/4
P6.	Otkrivanje Proteus vrste	-	ne sadrži u 0,1g	-	Pravilnik³⁾, metoda GII/5

Pravilnik³⁾ predstavlja Pravilnik o metodama za određivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava "Službeni list SFRJ" br. 46/83.

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivani uzorak. Kopiranje i distribucija ovog dokumenta dozvoljena je samo u celosti.
Laboratorija je odgovorna za poverljivost i upravljanje informacijama prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 za sve informacije koje nastaju tokom laboratorijskih poslova.